

Aigle botté <i>Hieraetus pennatus</i>		Nicheur, Migrateur
Classe : Oiseaux Ordre : Accipitriformes Famille : Accipitridés	Code Natura 2000 : A092	<u>Statut de protection et conservation :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Directive oiseaux : Annexe I • Convnt Berne : Annexe II • Convnt Bonn : Annexe II • Convnt Washington : Annexe II • Règlement CEE/CITES : C1 • Protection nationale • Liste rouge régionale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	Habitat et migrations
La population française est dans la continuité de celle de la péninsule Ibérique formant avec celle-ci un des deux ensembles de la répartition européenne de cette espèce, l'autre étant sur l'Europe centrale et la Russie. Sa répartition en France s'étend sur une bande allant des Pyrénées aux Ardennes, avec quelques cas de nidification en marge.	L'espèce étant très discrète, elle reste relativement méconnue, néanmoins on estime à environ 10% de la population européenne les effectifs nicheurs en France, soit 380 à 650 cpls.	Rapace forestier, migrateur transsaharien.

Alouette lulu <i>Lullula arborea</i>		Nicheur, Migrateur partiel
Classe : Oiseaux Ordre : Passériformes Famille : Alaudidés	Code Natura 2000 : A246	<u>Statut de protection et conservation :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Directive oiseaux : Annexe I • Convnt Berne : Annexe III • Protection nationale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	Habitat et migrations
Sa répartition européenne est liée aux climats secs et ensoleillés des zones méditerranéennes et continentales. La péninsule Ibérique abrite la majorité des effectifs européens.	La population auvergnate qui compte 15000 à 61 000 couples reste « à surveiller » ainsi que la population nationale ; son avenir dépend en grande partie du maintien d'une agriculture traditionnelle en évitant le boisement massif des zones de moyenne montagne en déprise agricole.	Migrateur partiel

Balbuzard pêcheur <i>Pandion haliaetus</i>		Migrateur
Classe : Oiseaux Ordre : Accipitriformes Famille : Pandionidés	Code Natura 2000 : A094	<u>Statut de protection et conservation :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Directive oiseaux : Annexe I • Convnt Berne : Annexe II • Convnt Bonn : Annexe II • Convnt Washington : Annexe II • Règlement CEE/CITES : C1 • Protection nationale • Liste rouge nationale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	Habitat et migrations
Le Balbuzard pêcheur est bien répandu en Europe du Nord et Russie mais relativement localisé sur le Sud et l'Ouest de l'Europe. En France, en dehors de la Corse qui accueille une population pérenne, l'espèce a recolonisé le continent en 1984. L'espèce n'est pas nicheuse en Auvergne.	La population au niveau européen semble stable depuis quelques décennies (7230 à 8750 cpls). La population Française est en légère progression mais avec des effectifs faibles (40 à 45 cpls).	Migrateur



Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*. Photo H. PICQ

Bondrée apivore <i>Pernis apivorus</i>		Nicheur, Migrateur
Classe : Oiseaux Ordre : Accipitriformes Famille : Accipitridés	Code Natura 2000 : A072	Statut de protection et conservation : <ul style="list-style-type: none"> • Directive oiseaux : Annexe I • Convnt Berne : Annexe II • Convnt Bonn : Annexe II
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	
Répondue dans toute l'Europe moyenne, la Bondrée apivore occupe l'ensemble de la France en dehors du pourtour méditerranéen à basse altitude et la Corse. En Auvergne, bien répandue.	Semble stable en France et en Auvergne.	Habitat et migrations Migrateur trans-saharien lié pendant la nidification aux zones forestières des étages colinéens et montagnards avec alternance de grandes zones boisées et prairies.

Busard cendré <i>Circus pygargus</i>		Nicheur, Migrateur
Classe : Oiseaux Ordre : Accipitriformes Famille : Accipitridés	Code Natura 2000 : A084	Statut de protection et conservation : <ul style="list-style-type: none"> • Directive oiseaux : Annexe I • Convnt Berne : Annexe II • Convnt Bonn : Annexe II • Convnt Washington : Annexe II • Règlement CEE/CITES : C1 • Protection nationale • Liste rouge régionale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	
Présent sur une grande partie de l'Europe avec une forte densité en Russie. En France il est présent dans toutes les régions.	La France accueille plus de 10% de la population européenne avec 2500 à 5000 couples sur notre territoire ; près d'un tiers de cette population fait l'objet de surveillance et d'interventions en période de reproduction, mise en péril par l'agriculture. En Auvergne, le Busard cendré compte 330 à 530 couples dont seulement 20 à 40 dans le Cantal et 100 à 120 couples en Haute-Loire.	Habitat et migrations Migrateur affectionnant les milieux ouverts : zones de landes, grandes cultures... pour nicher.

Busard Saint-Martin <i>Circus cyaneus</i>		Nicheur, Migrateur et Hivernant
Classe : Oiseaux Ordre : Accipitriformes Famille : Accipitridés	Code Natura 2000 : A082	Statut de protection et conservation : <ul style="list-style-type: none"> • Directive oiseaux : Annexe I • Convt Berne : Annexe II • Convt Bonn : Annexe II • Convt Washington : Annexe II • Règlement CEE/CITES : C1 • Protection nationale • Liste rouge régionale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	Habitat et migrations
Présent du Nord de l'Espagne à la Russie, en France il est présent sur une grande partie en dehors du pourtour méditerranéen.	La France joue un rôle important pour l'espèce en accueillant une partie importante des effectifs nicheurs européens. En France 2 500 à 4 000 cpl En Auvergne il est considéré comme « rare ou localisé » avec une estimation de 95 à 200 couples.	Espèce migratrice partielle, il affectionne les zones ouvertes : végétation herbacée touffue et épineuse, zones humides...

Busard des roseaux <i>Circus aeruginosus</i>		Nicheur, Migrateur
Classe : Oiseaux Ordre : Accipitriformes Famille : Accipitridés	Code Natura 2000 : A081	Statut de protection et conservation : <ul style="list-style-type: none"> • Directive oiseaux : Annexe I • Convt Berne : Annexe II • Convt Bonn : Annexe II • Convt Washington : Annexe II • Règlement CEE/CITES : C1 • Protection nationale • Liste rouge régionale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	Habitat et migrations
Nicheur européen relativement dispersé, il affectionne en France les grandes zones de marais. Sa présence en Auvergne se limite au département de l'Allier.	En Europe 51 400 à 79 700 cpl. En France 1 000 à 5 000 cpl.	Migrateur partiel.



Busard des roseaux (femelle) *Circus aeruginosus*. Photo H. PICQ

Cigogne blanche <i>Ciconia ciconia</i>		Nicheur, Migrateur
Classe : Oiseaux Ordre : Ciconiiformes Famille : Ciconiids	Code Natura 2000 : A031	<u>Statut de protection et conservation :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Directive oiseaux : Annexe I • Convt Berne : Annexe II • Convt Bonn : Annexe II • Protection nationale • Liste rouge nationale • Liste rouge Auvergne
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	
En Europe l'aire de répartition de l'espèce couvre l'Est et le centre du continent. En France où elle ne nichait traditionnellement que dans le Nord-Est, son aire s'est légèrement étendue depuis la remontée des effectifs. Nouveau nicheur auvergnat depuis 1989.	L'effectif nicheur Européen représente 90% de l'effectif mondial. En France 420 à 430 cpl. Population stable actuellement. En Auvergne 6 à 7 couples, population fragile.	<u>Habitat et migrations</u> Migrateur survolant l'Auvergne en faibles effectifs.

Cigogne noire <i>Ciconia nigra</i>		Nicheur, Migrateur
Classe : Oiseaux Ordre : Ciconiiformes Famille : Ciconiids	Code Natura 2000 : A030	<u>Statut de protection et conservation :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Directive oiseaux : Annexe I • Convt Berne : Annexe II • Convt Bonn : Annexe II • Convt Washington : Annexe II • Règlement CEE/CITES : C1 • Protection nationale • Liste rouge nationale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	
Espèce liée aux grandes forêts humides de la partie Est européenne, elle recolonise l'Europe de l'Ouest avec sa nidification à nouveau en France depuis 1973. En Auvergne sa nidification est très récente et très localisée.	Population européenne de 7 000 à 18 100 cpl Population française de 22 à 35 cpl en expansion. En Auvergne sa nidification est très récente et très localisée avec moins de 5 couples.	<u>Habitat et migrations</u> Migrateur survolant l'Auvergne en faibles effectifs.



Cigognes noires *Ciconia nigra* en migration. Photo H. PICQ

Circaète Jean-le-blanc <i>Circaetus gallicus</i>		Nicheur, Migrateur
Classe : Oiseaux Ordre : Accipitriformes Famille : Accipitridés	Code Natura 2000 : A080	<u>Statut de protection et conservation :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Directive oiseaux : Annexe I • Convnt Berne : Annexe II • Convnt Bonn : Annexe II • Convnt Washington : Annexe II • Règlement CEE/CITES : C1 • Protection nationale • Liste rouge régionale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	
En Europe il se rencontre dans les zones méditerranéennes et tempérées. En France il est présent au Sud d'une ligne Vendée, Loiret, Doubs ; en Auvergne il est présent dans les zones de vallées boisées avec des pentes sèches et des plateaux pour chasser mais avec de faibles effectifs.	C'est un nicheur rare en Europe dont la France accueille plus de 10% des effectifs (800 à 1 200 couples nicheurs en France). En Auvergne le circaète compte 100 à 155 couples dont 18 à 25 dans le Cantal, essentiellement dans les gorges boisées sauvages.	Habitat et migrations Migrateur total



Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*. Photo H. PICQ

Faucon émerillon <i>Falco columbarius</i>		Migrateur
Classe : Oiseaux Ordre : Accipitriformes Famille : Falconidés	Code Natura 2000 : A098	<u>Statut de protection et conservation :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Directive oiseaux : Annexe I • Convnt Berne : Annexe II • Convnt Bonn : Annexe II • Convnt Washington : Annexe II • Règlement CEE/CITES : C1 • Protection nationale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	
Cette espèce ne niche pas en France, elle y est simplement de passage ou en hivernage. Sa répartition européenne s'étale dans le Nord : de l'Islande à l'Ienisseï en passant par le Nord de la Scandinavie et les Pays Baltes.	La population européenne est estimée entre 35 000 et 51 000 cpls.	Habitat et migrations Migrateur

Faucon pèlerin <i>Falco peregrinus</i>		Nicheur sédentaire
Classe : Oiseaux Ordre : Accipitriformes Famille : Falconidés	Code Natura 2000 : A103	Statut de protection et conservation : <ul style="list-style-type: none"> • Directive oiseaux : Annexe I • Convt Berne : Annexe II • Convt Bonn : Annexe II • Convt Washington : Annexe II • Protection nationale • Liste rouge nationale • Liste rouge régionale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	Habitat et migrations
Espèce rupestre répandue sur l'ensemble du territoire européen présentant des falaises. En France il est surtout présent sur les reliefs et commence à faire son apparition sur des sites côtiers. Le Faucon pèlerin niche sur l'ensemble de l'Auvergne qui présente des sites rupestres.	La population européenne est estimée entre 35 000 et 51 000 cpls. En France 1 100 à 1 400 cpls dont 25 à 30 cpls dans le Cantal.	Espèce rupestre.



Faucon pèlerin Falco peregrinus ©H.PICQ

Faucon hobereau <i>Falco subbuteo</i>		Nicheur, Migrateur
Classe : Oiseaux Ordre : Accipitriformes Famille : Falconidés	Code Natura 2000 : AE099	Statut de protection et conservation : <ul style="list-style-type: none"> • Convt Berne : Annexe II • Convt Bonn : Annexe II • Convt Washington : Annexe II • Règlement CEE/CITES : C1 • Protection nationale • Liste rouge régionale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	Habitat et migrations
Nicheur réparti dans presque toute l'Europe ; En France également il occupe une grande partie du territoire mais avec des densités faibles. En Auvergne, il est à l'image de la France en évitant les massifs montagneux.	En Europe (hors Russie) 18 000 à 28 000 couples. En France après une forte régression au cours des années 1960 à 1970, les effectifs semblent en progression depuis les années 1980, la population française est actuellement estimée entre 6 400 et 10 900 couples.	Migrateur

Grue cendrée <i>Grus grus</i>		Migrateurs
Classe : Oiseaux Ordre : Gruiformes Famille : Gruidés	Code Natura 2000 : A127	<u>Statut de protection et conservation :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Directive oiseaux : Annexe I • Convnt Berne : Annexe II • Convnt Bonn : Annexe II • Convnt Washington : Annexe II • Protection nationale • Liste rouge nationale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	
Espèce paléarctique la Grue cendrée niche dans le Nord de l'Europe et à l'Est. En France elle niche à nouveau depuis le milieu des années 1980.	La population européenne est estimée entre 22 900 et 28 200 cpls (hors Russie). En France 5 à 6 couples en Lorraine.	Habitat et migrations Migreur.

Hibou des marais <i>Asio flameus</i>		Migreur et hivernant
Classe : Oiseaux Ordre : Strigiformes Famille : Strigidés	Code Natura 2000 : A222	<u>Statut de protection et conservation :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Directive oiseaux : Annexe I • Convnt Berne : Annexe II • Convnt Washington : Annexe II • Règlement CEE/CITES : C1 • Protection nationale • Liste rouge nationale • Liste rouge régionale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	
Espèce nordique, le Hibou des marais se trouve en France en limite Sud de son aire de répartition avec des effectifs très faibles.	En Europe 13 300 à 26 300 couples (hors Russie), en France 10 à 100 couples. Sa nidification a été suspectée dans le Cantal (1993)	Habitat et migrations Migreur et hivernant. Comme le Busard St-Martin il affectionne les zones ouvertes : végétation herbacée touffue et épineuse, zones humides...

Milan noir <i>Milvus migrans</i>		Nicheur et Migreur
Classe : Oiseaux Ordre : Accipitriformes Famille : Accipitridés	Code Natura 2000 : A073	<u>Statut de protection et conservation :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Directive oiseaux : Annexe I • Convnt Berne : Annexe II • Convnt Bonn : Annexe II • Convnt Washington : Annexe II • Règlement CEE/CITES : C1 • Protection nationale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	
Le Milan noir est une espèce de l'ancien monde qui niche dans toute l'Europe à l'exception des îles Britanniques, du Danemark, de la Norvège et des îles de méditerranées. En France il est absent du Nord-Ouest et dans quelques régions de la bordure méditerranéenne. En Auvergne il est assez bien réparti et a été trouvé depuis peu de temps comme nicheur en plaine où il occupe des bosquets de Pins sylvestres et des grands Frênes.	Le Milan noir est stable ou en augmentation en Europe centrale et occidentale, mais régresse sur l'Europe de l'Est. En France (19300 cpl) et en Auvergne il semble à présent stabilisé.	Habitat et migrations Migreur trans-saharien, il occupe chez nous les zones humides, près des lacs, grands étangs et vallées alluviales ; Il occupe également les zones de prairies humides et plaines agricoles, sa présence étant liée à la présence d'arbre pour la construction de l'aire.

Milan royal <i>Milvus milvus</i>		Nicheur, Migrateur et Hivernant
Classe : Oiseaux Ordre : Accipitriformes Famille : Accipitridés	Code Natura 2000 : A074	<u>Statut de protection et conservation :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Directive oiseaux : Annexe I • Convnt Berne : Annexe II • Convnt Bonn : Annexe II • Convnt Washington : Annexe II • Règlement CEE/CITES : C1 • Protection nationale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	Habitat et migrations
Le Milan royal présente une distribution restreinte au Paléarctique occidental, avec l'essentiel de sa population mondiale (19000 à 32000 cpl) en Europe. L'Allemagne, l'Espagne et la France accueillent 90% des effectifs de l'espèce ! En France sa répartition occupe une bande diagonale qui s'étend du Nord-Est, au Massif Central et au Sud-Ouest en piémont pyrénéen.	la France accueille environ 15% (2 500 à 4 400 couples) de la population mondiale de cette espèce. La population auvergnate (620 à 900 couples) est en légère régression ainsi que la population nationale (avec une tendance de diminution inquiétante dans certaines régions) Les effectifs cantaliens représentant 50 à 60% de la population régionale. En planèze de Saint-Flour quelques couples se reproduisent principalement installés dans les bosquets de Pins et les grands Frênes. Pour cette espèce également, un dortoir estival d'une quarantaine d'individus augmente considérablement sa présence et ses déplacements qui sont identiques à ceux du Milan noir.	Espèce des paysages ouverts avec des bois de faible superficie. Il se rencontre dans une large gamme de milieux où alternent des groupes d'arbres avec des étendues de végétation rase, pelouses naturelles pâturées, prairies et cultures à faible recouvrement. Sa présence est souvent associée à un mode d'exploitation agricole caractérisé par un élevage extensif dominant. L'espèce est migratrice partielle et hiverne en France et notamment en Auvergne avec un dortoir des plus importants sur la décharge de St-Flour.

Pic noir <i>Dryocopus martius</i>		Nicheur sédentaire
Classe : Oiseaux Ordre : Piciformes Famille : Picidés	Code Natura 2000 : A236	<u>Statut de protection et conservation :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Directive oiseaux : Annexe I • Convnt Berne : Annexe II • Protection nationale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	Habitat et migrations
L'espèce est présente sur l'ensemble de l'Europe à l'exception des îles Britanniques, du Portugal, de la majeure partie de l'Espagne et de l'Italie. En France il occupe pratiquement l'ensemble du territoire depuis les 40 dernières années jusque dans les forêts de plaine.	Espèce visiblement en expansion mais liée au maintien des grands ensembles forestiers âgés.	Espèce sédentaire liée aux vieilles forêts (Sapins, Hêtres, Pins...)

Pie-grièche écorcheur <i>Lanius collurio</i>		Nicheur et Migrateur
Classe : Oiseaux Ordre : Passériformes Famille : Laniidés	Code Natura 2000 : A338	<u>Statut de protection et conservation :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Directive oiseaux : Annexe I • Convnt Berne : Annexe II • Protection nationale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	
L'espèce est présente sur l'ensemble de l'Europe à l'exception des deux tiers méridionaux de la péninsule Ibérique et du Nord-Ouest du continent (Islande, îles Britanniques dans presque leur totalité, Nord de la Fennoscandie et de la Russie) En France elle est relativement bien répartie en dehors d'une ligne reliant Nantes à Charleville-Mézières où ses effectifs sont très faibles.	La population européenne et française de cette espèce est en déclin en raison de la transformation du milieu (intensification agricole, drainage, transformation des milieux prairiaux en terres arables... Inversement, la désertification agricole en zone de moyenne montagne, entraînant un reboisement du milieu...) La population auvergnate, qui compte 60 000 couples, reste quant à elle à surveiller.	Habitat et migrations Espèce migratrice (nocturne) transsaharienne, la Pie-grièche écorcheur affectionne les zones dégagées de prairies, pâtures, landes... parsemées de buissons épineux (prunellier églantier...) où elle pourra se percher pour chasser, et nidifier

Pie-grièche à tête rousse <i>Lanius senator</i>		Nicheur et Migrateur
Classe : Oiseaux Ordre : Passériformes Famille : Laniidés	Code Natura 2000 : AE341	<u>Statut de protection et conservation :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Convnt Berne : Annexe II • Protection nationale • Liste rouge Auvergne
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	
L'espèce a une répartition méridionale en Europe (du Portugal au Caucase) en France plus de la moitié de la population est concentré en Corse et dans les quatre départements côtiers du Languedoc-Roussillon ; quelques effectifs relictuels en Provence, Massif central et Nord-Est.	En déclin en France, l'espèce semble en très forte régression en Auvergne.	Habitat et migrations Migrateur total, elle affectionne particulièrement les landes herbacées avec un assez faible recouvrement des buissons et/ou arbres en formations espacées.

Pie-grièche grise <i>Lanius excubitor</i>		Nicheur sédentaire
Classe : Oiseaux Ordre : Passériformes Famille : Laniidés	Code Natura 2000 : AE340	<u>Statut de protection et conservation :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Convnt Berne : Annexe II • Protection nationale • Liste rouge Auvergne
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	
En Europe la limite sud-ouest de répartition de la Pie-grièche grise se situe en France et plus particulièrement en Lozère au niveau du 44° de latitude. En Auvergne elle se limite aux zones de moyenne montagne avec une agriculture extensive.	Fort déclin en Europe suite à l'intensification de l'agriculture et idem en France et en Auvergne. L'Auvergne accueille 40 à 50% de l'effectif national et a donc une grande responsabilité dans la conservation de cette espèce qui passe par le maintien des paysages agricoles bocagers et la préservation de ses zones de nidification.	Habitat et migrations Espèce sédentaire affectionnant les milieux plats ou en pente douce avec des zones de prairies et pâture et une succession de zones riches en arbres et arbustes. Principalement plateaux de moyenne montagne.

Pipit farlouse <i>Anthus pratensis</i>		Nicheur et Migrateur partiel
Classe : Oiseaux Ordre : Passériformes Famille : Motacillidés	Code Natura 2000 : AE257	<u>Statut de protection et conservation :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Convnt Berne : Annexe II • Protection nationale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	
En Europe le Pipit farlouse occupe une aire continue dans les régions septentrionales et orientales du continent. En France il atteint sa limite méridionale surtout présent dans le tiers Nord avec une population néanmoins importante dans le Massif central et en altitude en Auvergne.	Présente en Auvergne surtout en altitude, l'espèce se maintient à moyenne altitude grâce à la présence des prairies humides.	Habitat et migrations Migrateur partiel fréquentant les prairies humides et d'altitude pour sa nidification



Pipit farlouse *Anthus pratensis*. Photo Hervé PICQ

Pipit rousseline <i>Anthus campestris</i>		Migrateur
Classe : Oiseaux Ordre : Passériformes Famille : Motacillidés	Code Natura 2000 : A255	<u>Statut de protection et conservation :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Directive oiseaux : Annexe I • Convnt Berne : Annexe II • Protection nationale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	
Espèce paléarctique répartie de la Suède aux pays méditerranéens et du Portugal à l'Oural. En France la population se concentre sur le pourtour méditerranéen, le Languedoc-Roussillon, la Provence, la Corse et les grands causses avec également la frange atlantique de l'Aquitaine.	Les effectifs européens (581 000 à 1 370 000) sont en fort déclin ; la population française estimée entre 20 000 et 30000 couples voit son évolution mal connue.	Habitat et migrations Migrateur

Tarier des prés <i>Saxicola rubetra</i>		Nicheur, migrateur
Classe : Oiseaux Ordre : Passériformes Famille : Turdidés	Code Natura 2000 : AE275	<u>Statut de protection et conservation :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Convnt Berne : Annexe II • Protection nationale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	
En France il est surtout présent au-dessus de 500 mètres d'altitude et dans le Nord-Est du Pays. Europe de 2 540 000 à 4 050 000 couples France de 10 000 à 100 000 cpl.	Cette espèce encore bien présente en Auvergne, surtout au-dessus de 500 mètres d'altitude dans les zones de prairies naturelles grasses et landes humides, n'est pas à l'image de sa situation en France où ses effectifs sont en régression un peu partout (diminution probable de 20 à 50% des effectifs depuis les années 1970). Les changements de pratiques agricoles (retournement de prairies naturelles, drainage des prairies humides, abandon du pâturage et fermeture du milieu en moyenne montagne...) sont les principales causes de sa régression. Les populations auvergnates sont donc à surveiller de près et la sauvegarde de cette espèce passe par le maintien des zones ouvertes à semi-ouvertes, par des pratiques agricoles traditionnelles et la préservation de son habitat lors d'aménagements.	Habitat et migrations Migrateur trans-saharien lié en période de nidification aux prairies humides.

Traquet motteux <i>Oenanthe oenanthe</i>		Nicheur, migrateur
Classe : Oiseaux Ordre : Passériformes Famille : Turdids	Code Natura 2000 : AE277	Statut de protection et conservation : <ul style="list-style-type: none"> • Convnt Berne : Annexe II • Protection nationale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	
Le traquet motteux a une très vaste répartition en Europe allant de l'Espagne à la Turquie, l'Islande et la Russie... En France les 10 000 à 100 000 couples ne représentent qu'une très faible part de la population européenne ; il fréquente principalement les massifs montagneux (Pyrénées, Massif central et Alpes) et dans une moindre mesure le littoral.	L'Espèce semble en légère régression en France bien qu'il paraisse stable en Auvergne.	Habitat et migrations Migrateur, il affectionne les espaces ouverts à végétation éparse et rase où il peut facilement chasser à vue. Il a besoin de cavités rocheuses, murs, tas de pierres... pour dissimuler son nid.



Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*. Photo H. PICQ/Alter Eco

Vautour fauve <i>Gyps fulvus</i>		Visiteur estival
Classe : Oiseaux Ordre : Accipitriformes Famille : Accipitridés	Code Natura 2000 : A078	Statut de protection et conservation : <ul style="list-style-type: none"> • Directive oiseaux : Annexe I • Convt Berne : Annexe II • Convt Bonn : Annexe II • Convt Washington : Annexe II • Règlement CEE/CITES : C1 • Protection nationale • Liste rouge nationale
Répartition en France, en Auvergne et en Europe	Etat des populations et évolution des effectifs	Habitat et migrations
Répartition européenne sur le pourtour méditerranéen et montagnes du Sud de l'Europe. En France Pyrénées, Sud des Alpes et Sud du Massif Central. L'espèce ne niche pas en Auvergne mais des observations de plus en plus régulières se font à partir du mois de juin.	En Europe 9 350 à 10 600 cpl En France 448 à 453 cpl.	Espèce de passage estival occasionnelle.



Vautour fauve *Gyps fulvus*. Photos H. PICQ